

香港政府與家庭娛樂中心 營商聯絡小組 第十九次會議

2015年建築物(衛生設備標準、水管裝置、
排水工程及廁所)(修訂)規例》簡介

此修訂的詳情

- 引入新的建築物用途類別
- 提升公眾場所內提供女性衛生設備的標準
- 理順有關食肆提供衛生設備的標準
- 其他技術修訂及行文修改

引入新的建築物用途類別

現有五類用途

- 住宅建築物
- 辦公室、工業經營及其他工作地方
- 公眾娛樂場所
- 電影院
- 食肆

新增用途

- 體育場
- 商場及百貨公司
- 宗教機構
- 殯儀館

對新家庭娛樂中心的影響

提升女性衛生設備的標準

- 男女顧客比例由 1 : 1 提升至 1 : 1.5
即 5男5女 提升至 4男6女
- 當中為女顧客提供的水廁數目亦有所提升
以200名女顧客為例，所須水廁數目
由 4 個提升至 8 個。

對新家庭娛樂中心的影響

修訂前的要求如下：

顧客數目	50	100	200	400	600	800	1000
男性人數	25	50	100	200	300	400	500
女性人數							
男性水廁	1		2	3	4	5	
女性水廁	2		4	5	6	8	
水廁總數	3		6	8	10	13	
男性用洗水盆	1		2	3	4	5	
女性用洗水盆							
洗水盆總數	2		4	6	8	10	
尿廁	1	2	4	6	8	10	

男女顧客比例 1 : 1

對新家庭娛樂中心的影響

修訂後的要求如下：

顧客數目	50	100	200	400	600	800	1000
男性人數	20	40	80	160	240	320	400
女性人數	30	60	120	240	360	480	600
男性水廁	1		2		3		4
女性水廁	2	4	6	10	13	16	19
水廁總數	3	5	7	12	16	20	23
男性用洗水盆	1		2		3		4
女性用洗水盆	1	2		3	4	5	6
洗水盆總數	2	3		5	7	9	10
尿廁	1	2		4	5	7	8

男女顧客比例比例 1 : 1.5

對新家庭娛樂中心的影響

修訂前後比較

顧客數目	50	100	200	400	600	800	1000	
男性人數	-5	-10	-20	-40	-60	-80	-100	
女性人數	+5	+10	+20	+40	+60	+80	+100	
男性水廁	-						-1	
女性水廁	-	+2	+4	+6	+8	+10	+11	
水廁總數	-	+2	+4	+6	+8	+10	+10	
男性用洗水盆	-						-1	
女性用洗水盆	-						+1	
洗水盆總數	-	-					+1	-
尿廁	-			-	-1		-2	

男女顧客比例由 1 : 1 提升至 1 : 1.5

在什麼情況下適用於現有家庭娛樂中心

- 只在擴建時，原有部分及擴建部分同時適用

